


TRICOX

OCTA




MODULÁRIS OSZTÓ-GYŰJTŐ

**CSAK CSAVARD ÖSSZE ÉS RÖGZÍTSD,
AHÁNYAT CSAK SZERETNÉL!***

Hőszigetelt, moduláris rendszerű,
korrózióálló és könnyen szerelhető
osztó-gyűjtő erősített poliamidból.
Ideális hűtésre és fűtésre.

IDEÁLIS HŰTÉSRE ÉS FŰTÉSRE

TRICOX
Comfort at any side!



Moduláris rendszerű
osztó-gyűjtő üvegszál-erősített
polyamidból. Az OCTA moduláris,
így a körök számához
rugalmasan alakítható.

TRICOX OCTA
MODULÁRIS
KOMPOZIT
OSZTÓ-GYŰJTŐ

Egyszerűen szerelhető
a helyszínen, csak az egyes
modulok csatlakoztatásával
vagy szétválasztásával a helyi
igényekhez alakítható.

A KOMPLETT RENDSZER TARTALMAZZA:

töltő/ürítő csapok / kézi légtelenítők / körönkénti áramlásmérő [0-5 l/perc] / előremenő és visszatérő
- átfordítható - hőmérő [0-60 °C] / tartókonzolk / minden kör tartalmaz egy szabályzószelepet
/ 3/4" eurokónuszos csatlakozások a hűtő/fűtő körök felé / 5/4" külső menetes főköri csatlakozás

EGYSZERŰ INSTALLÁLÁS

TRICOX 
Comfort at any side!

1 CSAVARD



2 RÖGZÍTSD



3 HASZNÁLD



Az OCTA előnyei:


- könnyű, de rendkívüli szilárdságú üvegszál-erősített poliamid
- integrált légkamrás kialakításának köszönhetően nem igényel külön szigetelést
- ideális hűtésre és fűtésre
- a modulok összeépítése egyszerű
- kis helyigény (80 mm mély)
- bővíthető vagy csökkenthető a körök száma (maximum 12 körig)
- szerelése nem igényel speciális szerszámokat
- beépített biztonsági retesz a rögzített pozíció megtartására
- minden modul dupla O-gyűrűs tömítése garantálja a 100%-os szivárgásmentességet
- a modulok átfordíthatóak jobbra-balra és fel-le egyaránt
- helyiségjelölő címkék
- szerelésre kész műanyag tartó- és pozicionáló konzolok
- a szelepek M30x1,5-es állítómű fogadására alkalmasak

A MODULOK ÁTFORDÍTHATÓK

TRICOX 
Comfort at any side!





A MODULOK IGÉNY SZERINT RUGALMASAN ALAKÍTHATÓK,
ÁTFORDÍTHATÓK JOBBRA-BALRA ÉS FEL-LE EGYARÁNT




A JÖVŐ OSZTÓ-GYŰJTŐJE

TRICOX 
Comfort at any side!


INTEGRÁLT LÉGKAMRÁS
KIALAKÍTÁSÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN
NEM IGÉNYEL KÜLÖN
SZIGETELÉST



ÁRAMLÁSMÉRŐ




MINDEN MODUL DUPLA
O-GYŰRŰS TÖMÍTÉSE
GARANTÁLJA A 100%-OS
SZIVÁRGÁSMENTESSÉGET



HELYISÉGJELŐLŐ CÍMKÉK




TECHNIKAI PARAMÉTEREK



KÖRÖK	L (mm)	KONZOLOK
1+1	153	2
2+2	203	2
3+3	253	2
4+4	303	2
5+5	353	2
6+6	403	2
7+7	453	2
8+8	503	2
9+9	553	2
10+10	603	2
11+11	653	3
12+12	703	3


- A fő csatlakozó mérete: 5/4" külső menet
- A szelepek M30x1,5-es állítómű fogadására alkalmasak




SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

MODULOK


- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Indítómodul | 5 Helyiségjelölő címke tartó |
| 2 Köztes modul - előremenő | 6 Helyiségjelölő címke |
| 3 Köztes modul - visszatérő | 7 Tartókonzol [a tartóbilincseket tartalmazza] |
| 4 Zárómodul hőmérővel | |




MODULOK ÖSSZESZERELÉSE




- A**
A 2db 0-gyűrűt tisztítsd meg és kend be szilikon zsírral, majd illeszd egymásba a modulokat



- B**
Ütközésig csavard össze




- C**
Pattintsd a biztosító reteszt a helyére fent és lent




- D**
Ismételd az A-C lépéseket a kívánt mennyiségű kör kialakításáig

MINDKÉT IRÁNYBA FORGATHATÓ




- Távolítsd el a hőmérőt
- Fordítsd át az osztó-gyűjtőt
- Helyezd a hőmérőt a hátsó oldali helyére

FIGYELEM




- Kizárólag lapos tömítést használj!
Menetet tömíteni tilos!

RÖGZÍTÉS A KONZOLOKRA



- Akaszd be a tartóbilincseket a helyükre és a csavarokkal rögzítsd



- Helyezd be a helyiségjelölő címkeket és pattintsd őket a megfelelő modulra

KIEGÉSZÍTŐK

Krómozott réz egyenes golyós csap szett, egyik oldala 1" a másik oldal 5/4" hollandis csatlakozással, piros és kék elzáróval. L=60 mm



Krómozott réz egyenes/sarok golyós csap szett, egyik oldala 1" a másik oldal 5/4" hollandis csatlakozással, piros és kék elzáróval. Réz végzáró dugó 0-gyűrűvel a nem használt vég lezárásához. Az előremenő hosszú (L=145 mm), a visszatérő rövid csatlakozással ellátva.



TRICOX

Comfort at any side!



MODULÁRIS / KOMPLETT SZERELVÉNYEZÉS / EUROKÓNUSZ CSATLAKOZÁS

*Maximum 12 körig

COXTHERM

COXTHERM Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
info@coxtherm.hu
www.tricoxcomfort.hu



Kereskedelmi képviselőink:

Kelet-Magyarország:	+36 20 239 5496
Nyugat-Magyarország:	+36 20 256 4380
Közép-Magyarország:	+36 20 372 4850

CACD08

